

Instrukcja montażu fotela bujanego

Dziękujemy za zakup naszego fotela bujanego! Aby zapewnić płynny montaż i bezpieczne użytkowanie, prosimy o uważne przestrzeganie poniższych kroków. Przeczytaj i postępuj zgodnie z każdym etapem, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo.

Zawartość opakowania:

1. Poduszka na fotel bujany (1 szt.)
2. Oparcie fotela (oparcie: 6 listew; siedzisko: 9 listew)
3. Lewa i prawa noga (po 1 szt.)
4. Łączniki nóg (2 szt.)
5. Zestaw śrub (zawiera wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, klucz i śrubokręt sześciokątny)

Etapy montażu

Krok 1: Przygotowanie

1. Rozpakuj i sprawdź wszystkie części, upewniając się, że niczego nie brakuje ani nie jest uszkodzone.
2. Wybierz przestronne, płaskie miejsce do montażu, aby zapewnić wystarczającą przestrzeń roboczą.
3. Przygotuj narzędzia montażowe, upewniając się, że śrubokręt, klucz i inne narzędzia są gotowe do użycia.



Krok 2: Montaż oparcia

1. Połącz oparcia fotela: Wyrównaj otwory montażowe obu części oparcia, włóż śruby i zabezpiecz je za pomocą śrubokręta sześciokątnego. W razie potrzeby użyj podkładek dla dodatkowej stabilności.
2. Użyj śrubokręta sześciokątnego, aby dokładnie dokręcić śruby i zapewnić stabilne połączenie.



Krok 3: Montaż podstawy

1. Połącz nogi: Wyrównaj otwory montażowe lewej i prawej nogi, a następnie przymocuj dwa łączniki.
2. Użyj śrubokręta sześciokątnego, aby dokręcić śruby w otworach montażowych nóg, zapewniając stabilne połączenie między nogami a łącznikami. Upewnij się, że każda śruba jest mocno dokręcona.



Krok 4: Połączenie podstawy z oparciem

1. Zamocuj podstawę: Wyrównaj podstawę z punktami montażowymi na dolnej części oparcia fotela, upewniając się, że otwory w podstawie pasują do otworów montażowych w fotelu.
2. Zabezpiecz śruby: Użyj śrubokręta lub klucza, aby mocno przymocować podstawę do fotela, upewniając się, że wszystkie połączenia są dokładnie dokręcone dla stabilnego podparcia.



Krok 5: Sprawdzenie i regulacja

1. Sprawdź połączenia: Po zakończeniu montażu sprawdź wszystkie punkty mocowania śrub, aby upewnić się, że są odpowiednio dokręcone i każda część jest prawidłowo zamocowana.
2. Przetestuj stabilność fotela: Delikatnie bujaj fotel, aby sprawdzić jego stabilność. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki niestabilności, ponownie sprawdź połączenia nóg, siedziska i podstawy.
3. Po złożeniu dokładnie oczyść powierzchnię płózn a następnie przykleić gumową taśmę mocno ją dociskając.

Zalecenia dotyczące użytkowania i konserwacji

1. Zalecenia użytkowania:

- Po montażu umieść fotel bujany na stabilnej, równej powierzchni, aby uniknąć nieprawidłowego ułożenia, które może wpłynąć na bezpieczeństwo i komfort.
- Unikaj umieszczania nadmiernego obciążenia na fotelu, aby utrzymać jego stabilność.

2. Czyszczenie i konserwacja:

- Używaj miękkiej szmatki do czyszczenia powierzchni fotela, unikając agresywnych środków chemicznych.
- Regularnie sprawdzaj śruby i połączenia, aby upewnić się, że pozostają dokręcone. W razie potrzeby dokręć śruby, jeśli się poluzują.

Ważne informacje:

1. **Bezpieczeństwo montażu:** Podczas instalacji używaj odpowiednich narzędzi i śrub, aby zapewnić stabilność wszystkich połączeń.
2. **Unikaj przeciążenia:** Używaj fotela zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym obciążeniem podanym w instrukcji, aby zapobiec uszkodzeniom.
3. **Używanie przez dzieci:** Jeśli fotel jest używany przez dzieci, konieczna jest opieka dorosłych w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania.

Dziękujemy za zakup! Mamy nadzieję, że fotel bujany zapewni Ci komfortowy wypoczynek. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub napotkasz problemy podczas montażu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.