


# Narożnik MONA

Karta pomiarowa mebla — wypełnij zgodnie z numeracją na schemacie poniżej



## WYMIARY MEBLA

|                                                                                                            |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wysokość narożnika (cm)</b><br><i>poz. 2 na schemacie</i><br>70 cm – do oparcia 86 cm – do poduchy      | <b>Szerokość narożnika (cm)</b><br><i>poz. 1 na schemacie — od boczka do boczka</i><br>277 cm |
| <b>Głębokość narożnika (cm)</b><br><i>poz. 3 na schemacie</i><br>187 cm                                    | <b>Wysokość nóżek (cm)</b><br><i>poz. 4 na schemacie</i><br>3 cm                              |
| <b>Głębokość siedziska (cm)</b><br><i>poz. 7 na schemacie</i><br>88 cm                                     | <b>Min. głębokość siedziska (cm)</b><br><i>poz. 7 na schemacie — do poduszek</i><br>62 cm     |
| <b>Szerokość siedziska (cm)</b><br><i>poz. 6 na schemacie</i><br>132 cm                                    | <b>Wysokość siedziska od ziemi (cm)</b><br><i>poz. 5 na schemacie</i><br>38 cm                |
| <b>Szerokość ottomany (cm)</b><br><i>poz. 16 na schemacie</i><br>102 cm                                    | <b>Długość ottomany (cm)</b><br><i>poz. 17 na schemacie — do poduszki</i><br>146 cm           |
| <b>Długość ottomany - Wymiar do kominka (cm)</b><br><i>dodatkowy pomiar do długości ottomany</i><br>171 cm | <b>Max. obciążenie (kg)</b><br>120                                                            |
| <b>Wysokość boczków (cm)</b><br><i>poz. 10 na schemacie</i><br>60 cm                                       | <b>Szerokość boczków (cm)</b><br><i>poz. 11 na schemacie</i><br>22 cm                         |

|                                                                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Głębokość boczków (cm)</b><br><i>poz. 12 na schemacie</i><br>100 cm                                 | <b>Wysokość oparcia (cm)</b><br><i>poz. 8 na schemacie</i><br>70- bez poduszek      |
| <b>Szerokość oparcia (cm)</b><br><i>wyliczenie: szerokość siedziska + szerokość ottomany</i><br>233 cm | <b>Powierzchnia spania (cm)</b><br><i>format: długość x szerokość</i><br>132x233 cm |
| <b>Długość powierzchni spania (cm)</b><br><i>głębokość od ottomany do oparcia ottomany</i><br>132 cm   | <b>Szerokość powierzchni spania (cm)</b><br><i>od boczka do boczka</i><br>233 cm    |

**WYMIARY I WAGA PACZEK (MEBEL SPAKOWANY)**

| Paczka nr                        | Długość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | Waga (kg) |
|----------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------|
| 1                                | 172          | 103            | 60            | 52        |
| 2                                | 137          | 90             | 55            | 55        |
| 3                                | 105          | 59             | 47            | 27        |
| 4                                |              |                |               |           |
| Łączna waga mebla (suma paczek): |              |                |               |           |

# SPECYFIKACJA

| Konstrukcja i stelaż  |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie szkieletu   | Drewno liściaste (sosna), płyta wiórowa, płyta MDF, płyta pilśniowa szara, płyta wiórowa laminowana |
| Sprężyna falista      | Typ A                                                                                               |
| Wykonanie nóg         | Plastik                                                                                             |
| Narożnik wolnostojący | Tak                                                                                                 |

| Wypełnienie (pianki)                 |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Pianka – oparcie                     | T-30, 12 cm |
| Pianka – siedzisko                   | T-30, 9 cm  |
| Pianka – boczki                      | T-30, 2 cm  |
| Pianka – kominiek                    | T-30, 2 cm  |
| Pianka – oparcie (dodatkowa warstwa) | T-30, 2 cm  |

| Funkcje i mechanizmy             |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Funkcja spania                   | Tak                                      |
| Automat wspomagający rozkładanie | <u>DL</u>                                |
| Rodzaj narożnika                 | Do wyboru – lewostronny lub prawostronny |
| Kształt narożnika                | <u>L</u>                                 |
| Pojemnik na pościel              | Tak                                      |

| Elementy i dodatki       |            |
|--------------------------|------------|
| Poduszki w zestawie      | Tak        |
| Tapicerowany tył         | Tak        |
| Pikowanie                | <u>Tak</u> |
| Zdejmowane podłokietniki | Tak        |
| Zdejmowane poduszki      | Tak        |

| Montaż, pakowanie i pochodzenie |             |
|---------------------------------|-------------|
| Montaż                          | Samodzielny |

| Montaż, pakowanie i pochodzenie |         |
|---------------------------------|---------|
| Możliwość paletyzowana          | Nie     |
| Kraj pochodzenia                | Polska  |
| Producent                       | Cornero |

**UWAGI**

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i mogą różnić się o +/- 3%